


AGGIORNAMENTO CUB SENSOR AID

Gli aggiornamenti per il Sensor Aid escono frequentemente, circa 1-3 mesi, aggiornare il proprio tool è molto importante per avere sempre la possibilità di poter gestire tutte le nuove macchine sul mercato.

INSTALLAZIONE PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO

Nota Bene: guida valida esclusivamente per sistema operativo Windows.

1. Collegarsi al sito www.cubautoparts.com ed effettuare il login su LOGIN MEMBRI (ovviamente occorre avere effettuato precedentemente la registrazione con i propri dati e il numero seriale del proprio tool)



2. Cliccare sul tab SCARICARE e successivamente su SCARICARE SOFTWARE, si arriverà nella seguente schermata




Software	Data
Gen3_ID to PC Program V2.4	2015-10-05
Multi-Programmer PC Software with V100_36	2017-01-26
Auto_Update_V1.6 (81.6MB/exe)	2017-03-07
Gen4_ID to PC Software Program	2020-08-25

3. Dall'elenco software che compare occorre effettuare il download di AUTO_UPDATE_V1.6.


- Al termine del download, cliccare sul file Auto_update_v1.6.exe e così facendo si aprirà una cartella come segue:

[Cub] TPMS Tool & OBD-II Module Upda...	22/02/2017 01:01	Cartella di file	
Auto_Update_V1.6.exe	11/01/2021 21:11	Applicazione	83.561 KB


- Aprire la cartella e nella cartella interna DISK1 cliccare sul file setup.exe per avviare l'installazione del programma:



- Accettare le condizioni e i termini di licenza software e proseguire con next:




TpmsToolObdUpdater - InstallShield Wizard



7. Alla fine premere finish per concludere l'installazione.
8. A questo punto sul desktop sarà comparsa l'icona:



9. Aprire il programma cliccando sull'icona:



10. Accendere il Sensor AID e collegarlo al pc tramite l'apposito cavo usb.
11. Il software rileverà il tool e grazie alla connessione Internet del proprio pc, mostrerà l'aggiornamento disponibile. Cliccare su UPDATE per far partire l'aggiornamento software.
12. Al termine della procedura, sul monitor del pc verrà visualizzata la barra di avanzamento tutta verde e al 100% e sul display del Sensor AID verrà visualizzata la scritta REMOVE CABLE TU UPDATE. A questo punto si può scollegare il cavetto per completare la procedura di aggiornamento.

AGGIORNAMENTO PRESA OBD II

Per l'aggiornamento della presa obdii si può procedere nello stesso modo, seguendo le indicazioni dal punto 4 al punto 6.