





LA NOSTRA SELEZIONE DI ARTICOLI PROFESSIONALI PER

# SERVICE E MANUTENZIONE

## PRODOTTI CHIMICI E PULIZIA

### Lubrificante PENETROLO SPECIAL

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0001	Sbloccante, lubrificante, anticorrosivo. Evita la ruggine e impedisce l'ossidazione.	400 ml	1 pz/sc



### Lubrificante WD 40

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0005	Sbloccante, lubrificante, idrorepellente, anticorrosivo e detergente. Efficace anche per i contatti. Beccuccio brevettato con doppia posizione.	500 ml	1 pz/sc



### Grasso spray

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0003	Filante, incolore, forte potere adesivo, protegge i metalli dalla corrosione. Utilizzato nel settore auto, marina, agricoltura, aeronautica e armeria.	400 ml	1 pz/sc



### Grasso ceramico spray

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0011	Resistente a pressioni elevate e temperature estreme, da - 20° a + 1400°. Utilizzato sui mozzi ruote, facilita il distacco del cerchio in lega in fase di smontaggio.	400 ml	1 pz/sc



**Pulitore freni Technical**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0004	Pulisce rapidamente le parti del sistema frenante degli autoveicoli. Scioglie sporco, grasso, catrame, residuo freni.	500 ml	1 pz/sc



**Gonfia ripara BEST**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0010	Permette di riparare all'istante pneumatici di vettura e moto, con o senza camera d'aria.	300 ml	1 pz/sc




**Nero gomme spray NG63**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0008	Nero gomme spray. Rinnova e lucida i pneumatici dell'autovettura. Prodotto professionale per autolavaggi e officine.	400 ml	1 pz/sc



**Nero gomme spray NO TOUCH**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50SP0009	Nero gomme spray. Effetto bagnato. Rinnova e lucida i pneumatici dell'autovettura. Prodotto professionale per autolavaggi e officine.	500 ml	1 pz/sc



**Olio per utensili pneumatici**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50AC1201	Olio per nebulizzatori. Utilizzabile per la lubrificazione di tutti gli utensili pneumatici e per gli impianti dell'aria.	1 l	1 pz/sc



**Olio idraulico H46**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50H46001	Olio idraulico H46. Utilizzabile per sollevatori olepneumatici e cricchi a bottiglia.	1 l	1 pz/sc



**Nero gomme NOUVEAU NOIR**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50MPB189	Nero gomme universale per pneumatici. Utilizzabile puro o diluito con acqua fino anche al 50 per cento. Altamente biodegradabile.	6 kg	1 pz/sc



**Vernice BLACK PAINT**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50001020	Vernice nera per pneumatici. Diluibile con diluente nitro in misura del 50 per cento. Ridona al pneumatico il suo originale colore.	5 kg	1 pz/sc



**Grasso LBT 2**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50LBT001	Grasso bianco per colonnette di vettura e autocarro. Idrorepellente, elevata resistenza alla corrosione, basso coefficiente di attrito. Lunga durata di esercizio.	1 kg	1 pz/sc
50LBT045		4,5 kg	1 pz/sc



**Grasso CUPRUM**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50CUP01	Grasso al rame, utilizzato sui mozzi ruote per impedire il grippaggio tra mozzo e cerchio in lega. Temperature di utilizzo: da - 30 a + 1100°.	1 kg	1 pz/sc



**Lavamani BIANCA**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50100900	Pasta lavamani cremosa e concentrata ad alto potere pulente. Formulata utilizzando tensioattivi di origine naturale. Delicata sulla pelle.	5 kg	1 pz/sc



**Lavamani BIANCAMANO**

Codice	Descrizione	Cont.	Quantità
50100145	Pasta lavamani concentrata ad alto potere pulente, ma allo stesso tempo delicata sulla pelle.	4 kg	1 pz/sc



**Kit riparazione vettura SLIME**

Codice	Descrizione	Quantità
50KIT040	Gonfia e ripara il pneumatico in pochi minuti. Compressore 12V, 1 flacone di liquido riparazione da 473 ml, accessori gonfiaggio.	1 pz/sc



**Kit riparazione SUV e camper SLIME**

Codice	Descrizione	Quantità
50KIT050	Gonfia e ripara il pneumatico in 3 minuti. Compressore potenziato 12V, 2 flaconi di liquido riparazione da 473 ml, tubo spiralato.	1 pz/sc



**Liquido sigillante SLIME**

Codice	Descrizione	Quantità
50RIC030	Ricarica liquido sigillante 473 ml.	1 pz/sc



**Etichetta FASTYRE**

Codice	Descrizione	Quantità
23SA0002	Etichetta adesiva per pneumatici, realizzata in speciale carta FASTYRE con retro in alluminio, che permette una facile adesione anche su gomme bagnate. Possibilità per l'operatore di riportare sull'etichetta i dati identificativi del cliente e della vettura, in modo da rendere più agevole e sicuro lo stoccaggio durante la fase del cambio pneumatici stagionale. Misure 100 x 150 mm. Colore bianco.	500 pz/sc

**ETICHETTE PER PNEUMATICI**



## Sacco portagomme

Codice	Descrizione	Quantità
23SA7020	Sacco portagomme in polietilene bianco. Misure 80 x 15 + 15 x 110. Spessore 40 MY. Sacchi già tagliati e confezionati in scatola da 100 pz.	100 pz/sc
23SA8020	Sacco portagomme in MDPE bianco. Misure 80 x 15 + 15 x 110. Spessore 20 MY. Sacchi in bobina da 100 pz.	100 pz/sc



## Bobina coprivolante

Codice	Descrizione	Quantità
23SA0000	Bobina trasparente utilizzabile per proteggere il volante e il pomello del cambio da sporco, polvere e unto. Il kit è composto da 5 rotoli film trasparente e 1 manico svolgitore.	1 pz/sc




## Coprisedile

Codice	Descrizione	Quantità
23SE1100	Coprisedile in LDPE bianco. Larghezza 700 mm. Altezza 1600 mm. Spessore 20 mc.	125 pz/sc



Tergicristalli anteriori Skylon			
Codice	Descrizione	Lungh.	Quantità
51931200	Tergi anteriore universale. Telaio in metallo e spoiler in gomma. Adattatori compresi in ogni confezione.	33	1 pz/sc
51931300		35	1 pz/sc
51931400		38	1 pz/sc
51931500		41	1 pz/sc
51931600		43	1 pz/sc
51931700		45	1 pz/sc
51931800		48	1 pz/sc
51931900		51	1 pz/sc
51932000		53	1 pz/sc
51932100		55	1 pz/sc
51932200		58	1 pz/sc
51932300		60	1 pz/sc
51932400		65	1 pz/sc
51932500		70	1 pz/sc



Tergicristalli posteriori One Fit			
Codice	Descrizione	Lungh.	Quantità
51921100	Tergi posteriore universale. Telaio in metallo e spoiler in gomma. Adattatori compresi in ogni confezione.	28	1 pz/sc
51921200		31	1 pz/sc
51921300		33	1 pz/sc
51921400		35	1 pz/sc
51921500		38	1 pz/sc
51921600		41	1 pz/sc



Espositore per tergi		
Codice	Descrizione	Quantità
51995050	Espositore per spazzole tergicristallo. Permette di esporre fino a 120 spazzole tergi per una migliore e più ordinata esposizione del prodotto.	1 pz/sc



I guanti CUS sono testati in ottemperanza con gli standard della EN388, ampiamente riconosciuti in ambito internazionale, questa normativa è uno standard qualitativo per la resistenza all'abrasione, taglio, strappo, urti e perforazione. Tutti i prodotti vengono testati e marchiati per essere selezionati in base alla tipologia di settore e impiego. L'Unione Europea ha indicato nuovi standard per la sicurezza sul lavoro e nuovi criteri per la produzione e la distribuzione dei dpi, il Regolamento Europeo 2016/425/ue armonizza le condizioni per la commercializzazione dei dpi e per la loro libera circolazione all'interno della Unione Europea, la marcatura CE evidenzia la conformità alla direttiva. Le attuali normative standard che accomunano tutti i dpi dettano i requisiti base per le prestazioni, le misure, le innocuità dei materiali, la destrezza, la marcatura, la modalità di imballaggio, il controllo della qualità e lo stoccaggio. Le caratteristiche e le procedure per i test di conformità, sono diventati più selettivi per garantire una maggior sicurezza contro rischi specifici. Tutti gli accessori per la protezione del lavoratore devono essere commercializzati insieme alla nota informativa con le istruzioni d'uso.

Guanto GS410			
Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G30100	Guanto spalmato in nitrile sabbiato su palmo e dita. Dorso traspirante. Polsino elastico.	8	12 pz/sc
25G30110		9	12 pz/sc
25G30120		10	12 pz/sc



Guanto GN104			
Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G10100	Guanto in jersey con spalmatura nbr sul palmo, dita e nocche. Dorso e polsino elasticizzato.	8	12 pz/sc
25G10110		9	12 pz/sc
25G10120		10	12 pz/sc



Guanto GP561			
Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G20100	Guanto in pelle pieno fiore capretto tipo golf. Palmo, pollice e punta delle dita in pelle e dorso in cotone elasticizzato. Polsino elastico.	8	12 pz/sc
25G20110		9	12 pz/sc
25G20120		10	12 pz/sc



Guanto GU164			
Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G50100	Guanto in nitrile monouso full grip con finitura diamantata. Latex free.	M	12 pz/sc
25G50110		L	12 pz/sc
25G50120		XL	12 pz/sc



Guanto GP500			
Codice	Descrizione	Taglia	Quantità
25G40100	Guanto in pelle pieno fiore bovino. Colore bianco.	8	12 pz/sc
25G40110		9	12 pz/sc
25G40120		10	12 pz/sc




**Ruote antiforo per carrello**

Codice	Descrizione	Quantità
23010220	Ruota antiforatura per carrello. 10" x 3.00 - 4.	1 pz/sc



**Ruota antiforo per carriola**

Codice	Descrizione	Quantità
23010235L	Ruota antiforatura per carriola. 14" x 3.5 - 8.	1 pz/sc



**Set copertone e camera per carriola**

Codice	Descrizione	Quantità
23010248B	Set copertone tacchettato a 4 tele + camera d'aria per carriola. 14" x 3,5 - 8.	1 pz/sc



## OMOLOGAZIONE

Il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibile ha predisposto un decreto che riconosce a standard di riferimento la norma EN 16662-1:2020, che stabilisce che tutti i dispositivi conformi a tale norma possono essere utilizzati sulle strade ove vige l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o calze da neve.

## UTILIZZO DELLE CALZE

Le calze da neve non possono sostituire un pneumatico invernale anche se omologate.

È un dispositivo di sicurezza da tenere in macchina e da utilizzare in caso di forte e improvvisa nevicata.

Non può essere quindi paragonato ad un pneumatico ed è bene ricordare che la velocità massima consentita con dispositivi indossati è di 50 km/h.

## CONSIGLI SULL'ACQUISTO

Quando si acquista una calza occorre verificare che sia conforme alla direttiva EN 16662-1:2020 la quale prevede che:

- il dispositivo non si deve sfilare durante l'utilizzo;
- deve permettere un aumento di aderenza sia sull'asse longitudinale sia sull'asse laterale;
- l'ingombro addizionale sul pneumatico non deve essere maggiore di 20 mm sul lato interno e sul battistrada e di 25 mm sul lato esterno;
- la confezione deve fornire una serie di info quali entità legale che ha introdotto il prodotto sul mercato, numero della norma, tipologia del prodotto indicata sul certificato di conformità, numero di certificato ed ente accreditato che ha rilasciato il certificato.



### Calze da neve Trendy

Codice	Descrizione	Quantità
5290134S		1 pz/sc
5290136S		1 pz/sc
5290136M		1 pz/sc
5290138S	Calze da neve Trendy.	1 pz/sc
5290138S	Disponibili in 10 misure a copertura del parco circolante.	1 pz/sc
5290140M	Omologate in base alla normativa EN16662-1:2020.	1 pz/sc
5290142M	La scelta della misura idonea al tipo di pneumatico deve essere fatta consultando la tabella applicativa.	1 pz/sc
5290144L		1 pz/sc
5290146L		1 pz/sc
5290148L		1 pz/sc

TABELLA APPLICAZIONE TRENDY 2023/24											
	18"	14"	16"	18"	17"	18"	19"	20"	21"	22"	23"
34-S	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4							
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4							
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4							
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4							
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4							
	22570-1	22570-2	22570-3	22570-4							
	24570-1	24570-2	24570-3	24570-4							
	26570-1	26570-2	26570-3	26570-4							
	28570-1	28570-2	28570-3	28570-4							
	30570-1	30570-2	30570-3	30570-4							
36-S	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4	12570-5	12570-6					
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4	14570-5	14570-6					
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4	16570-5	16570-6					
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4	18570-5	18570-6					
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4	20570-5	20570-6					
	22570-1	22570-2	22570-3	22570-4	22570-5	22570-6					
	24570-1	24570-2	24570-3	24570-4	24570-5	24570-6					
	26570-1	26570-2	26570-3	26570-4	26570-5	26570-6					
	28570-1	28570-2	28570-3	28570-4	28570-5	28570-6					
	30570-1	30570-2	30570-3	30570-4	30570-5	30570-6					
36-M	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4	12570-5	12570-6	12570-7				
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4	14570-5	14570-6	14570-7				
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4	16570-5	16570-6	16570-7				
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4	18570-5	18570-6	18570-7				
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4	20570-5	20570-6	20570-7				
38-S	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4	12570-5	12570-6	12570-7	12570-8			
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4	14570-5	14570-6	14570-7	14570-8			
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4	16570-5	16570-6	16570-7	16570-8			
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4	18570-5	18570-6	18570-7	18570-8			
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4	20570-5	20570-6	20570-7	20570-8			
38-M	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4	12570-5	12570-6	12570-7	12570-8	12570-9		
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4	14570-5	14570-6	14570-7	14570-8	14570-9		
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4	16570-5	16570-6	16570-7	16570-8	16570-9		
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4	18570-5	18570-6	18570-7	18570-8	18570-9		
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4	20570-5	20570-6	20570-7	20570-8	20570-9		
	22570-1	22570-2	22570-3	22570-4	22570-5	22570-6	22570-7	22570-8	22570-9		
	24570-1	24570-2	24570-3	24570-4	24570-5	24570-6	24570-7	24570-8	24570-9		
	26570-1	26570-2	26570-3	26570-4	26570-5	26570-6	26570-7	26570-8	26570-9		
	28570-1	28570-2	28570-3	28570-4	28570-5	28570-6	28570-7	28570-8	28570-9		
	30570-1	30570-2	30570-3	30570-4	30570-5	30570-6	30570-7	30570-8	30570-9		
40-M	12570-1	12570-2	12570-3	12570-4	12570-5	12570-6	12570-7	12570-8	12570-9	12570-10	
	14570-1	14570-2	14570-3	14570-4	14570-5	14570-6	14570-7	14570-8	14570-9	14570-10	
	16570-1	16570-2	16570-3	16570-4	16570-5	16570-6	16570-7	16570-8	16570-9	16570-10	
	18570-1	18570-2	18570-3	18570-4	18570-5	18570-6	18570-7	18570-8	18570-9	18570-10	
	20570-1	20570-2	20570-3	20570-4	20570-5	20570-6	20570-7	20570-8	20570-9	20570-10	
	22570-1	22570-2	22570-3	22570-4	22570-5	22570-6	22570-7	22570-8	22570-9	22570-10	
	24570-1	24570-2	24570-3	24570-4	24570-5	24570-6	24570-7	24570-8	24570-9	24570-10	
	26570-1	26570-2	26570-3	26570-4	26570-5	26570-6	26570-7	26570-8	26570-9	26570-10	
	28570-1	28570-2	28570-3	28570-4	28570-5	28570-6	28570-7	28570-8	28570-9	28570-10	
	30570-1	30570-2	30570-3	30570-4	30570-5	30570-6	30570-7	30570-8	30570-9	30570-10	

